



Afdeling Radiotherapie

## Brachytherapie bij een gynaecologische tumor

Inwendige bestraling

**U krijgt in Instituut Verbeeten een bestralingsbehandeling. Op [onze website](#) leest u algemene informatie over de behandelroute. Deze folder geeft u specifieke informatie over uw bestralingsbehandeling.**

### Vorbereiding op uw bestraling

U krijgt eerst een gesprek met uw radiotherapeut-oncoloog. Deze geeft u meer informatie over uw behandeling en kan eventuele vragen beantwoorden. Uw radiotherapeut-oncoloog vertelt u of u uitwendig, inwendig of met een combinatie van beide behandelingen bestraald wordt.

Uw behandeling bestaat meestal uit twee of drie bestralingen. De radiotherapeut-oncoloog plaatst bij iedere bestraling bij u 1 tot 3 holle buisjes in uw vagina. Later sluiten we deze buisjes aan op het bestralingstoestel. Op afstand sturen we een radioactieve bron door de holle buisjes naar het te bestralen gebied.



*Inwendig bestralingstoestel*

### Wat kunt u thuis zelf doen?

- De avond vóór elke inwendige bestraling gebruikt u een laxeermiddel (Microlax®). Uw radiotherapeut-oncoloog geeft u instructie over de hoeveelheid laxeermiddel. Voor dit laxeermiddel krijgt u geen recept. Wij vragen u de Microlax zelf te kopen bij uw drogist of apotheek.
- U hoeft **niet** nuchter te zijn voor uw behandeling. Dit betekent dat u gewoon kunt eten en drinken voor de behandeling.

### De bestraling

#### Opname

Meldt u op de dag van uw behandeling bij de Informatiebalie in de centrale hal van Instituut Verbeeten in Tilburg. De doktersassistente van Polikliniek Radiotherapie loopt met u mee naar uw kamer op de afdeling Inwendige Bestraling.



## De behandeling

De doktersassistent brengt u naar de behandelruimte. Uw radiotherapeut-oncoloog brengt bij u een blaaskatheter in en plaatst de buisjes in uw vagina.

Vervolgens brengen de radiotherapeutisch laborant en de doktersassistent u naar de CT-scan. De CT-scan gebruiken wij ter voorbereiding op uw bestraling. Het maken van uw bestralingsplan zal ongeveer 1 tot 2 uur duren. Tijdens deze wachttijd mag u bezoek ontvangen. U dient wel plat in bed te blijven liggen.

Zodra uw bestralingsplan klaar is, gaan wij u bestralen. De bestraling gebeurt op een kamer op de afdeling Inwendige Bestraling. Deze bestraling duurt 10 tot 15 minuten en is pijnloos. Tijdens deze bestraling bent u alleen in de bestralingsruimte.

## Na de behandeling

Na de bestraling verwijderen we de buisjes en de blaaskatheter. U mag zich hierna oprispen en naar huis. Al uw inwendige bestralingen gaan op dezelfde manier. Na uw laatste inwendige bestraling krijgt u een controle-afspraak thuis gestuurd.

## Mogelijke bijwerkingen van de bestralingsbehandeling

### Korte termijn

Mogelijke bijwerkingen die tijdens of tot 3 maanden na de behandeling kunnen optreden:

- De eerste dag na de bestraling kan de plasbuis geïrriteerd aanvoelen.
- U kunt wat vaginaal bloedverlies hebben. Neem contact op met uw radiotherapeut-oncoloog als het vloeien heftig is, of als het langer dan één week duurt.

### Lange termijn

Meest voorkomende bijwerkingen die langer dan 3 maanden na uw bestralingsbehandeling nog aanwezig kunnen zijn of later kunnen ontstaan:

- **Toename bindweefselvorming**

Hierdoor kan vernauwing, verkorting, verkleving en/of droogheid van de vagina ontstaan. Dit kan leiden tot seksuele problemen zoals pijn of bloedverlies bij geslachtsgemeenschap. Om de kans op vernauwing van uw vagina te verkleinen, lees de folder '[Praktische tips en hulpmiddelen voor vrouwen na bestraling in de onderbuik](#)'.

## Contactgegevens

Bespreek uw vragen en mogelijke bijwerkingen altijd met de laboranten van uw bestralingstoestel en met uw radiotherapeut-oncoloog. Kunt u hiermee niet wachten tot uw volgende afspraak of hebt u geen afspraak meer? Bel dan met Polikliniek Radiotherapie.

### Polikliniek Radiotherapie

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag  
07.30 – 17.00 uur  
Telefoonnummer: 013 - 594 77 77

Ervaart u een mogelijke bijwerking buiten de openingstijden van Instituut Verbeeten en kunt u niet wachten tot de volgende werkdag? Neem dan contact op met uw huisarts/huisartsenpost.



## Meer informatie

Hebt u vragen? Kijk dan op de [pagina veelgestelde vragen](http://www.verbeeten.nl/faq) (www.verbeeten.nl/faq).

Bent u op zoek naar meer informatie, een patiëntenvereniging of centrum voor leven met en na kanker? Kijk dan op de [pagina Praktische sites & apps](http://www.verbeeten.nl/praktisch) (www.verbeeten.nl/praktisch).

Verbeeten Tilburg  
Brugstraat 10  
5042 SB Tilburg

Verbeeten Breda  
Hogeschoollaan 4  
4818 CR Breda

Verbeeten Den Bosch  
Deutersestraat 2b  
5223 GV Den Bosch