



Afdeling Nucleaire Geneeskunde

Bijschildklierscan

Onderzoek van de bijschildklieren

U bent verwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Instituut Verbeeten voor bovenstaand onderzoek. Deze folder geeft uitleg over dit onderzoek. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest. Bent u niet goed voorbereid, bestaat de kans dat het onderzoek niet door kan gaan.

Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek laat zien of uw bijschildklier(en) te snel werkt.

Vorbereiding op het onderzoek

- Gebruikt u medicijnen voor de bijschildklier zoals Mimpara® (cinacalcet 30 mg)? Deze medicijnen moet u, na overleg met uw internist, **2 weken voor het onderzoek stoppen**.
- Gebruikt u vitamine D? **Stop hier 1 week voor het onderzoek mee**.
- Na het onderzoek mag u alle medicijnen weer gebruiken zoals u gewend bent.
- Laat metalen voorwerpen en sieraden thuis.

Het onderzoek

Het eerste deel van het onderzoek

- U krijgt een injectie met een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Met deze stof worden de bijschildklieren zichtbaar.
- Na 15 minuten wordt er een scan van uw hals gemaakt. Dit duurt ongeveer 5 minuten.
- U mag de afdeling nu voor 2 uur verlaten.

Het tweede deel van het onderzoek

- U zorgt dat u na 2 uur weer terug bent op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
- Er wordt weer een scan gemaakt. Dit duurt 40 minuten.
- Bij de laatste scan draait het apparaat om u heen. U ligt met uw hoofd in een hoofdsteen. Het is belangrijk dat u dan stil ligt.

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek is ongeveer 3,5 uur (inclusief wachttijd).



Veelgestelde vragen

Waar moet u zich melden en legitimeren?

Meldt u zich bij de balie in de centrale hal van Instituut Verbeeten met uw legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Na uw aanmelding verwijst een medewerker u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde op de eerste verdieping.

Mag u begeleiding meenemen?

U mag een volwassen begeleider meenemen. Deze begeleider mag niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij vragen begeleiders in de wachtruimte te wachten.

Zijn er mogelijke bijwerkingen?

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Is de radioactieve stof gevaarlijk?

U krijgt tijdens dit onderzoek een kleine hoeveelheid radioactiviteit toegediend. Deze hoeveelheid is niet gevaarlijk voor u of uw omgeving.

Gaat u de komende weken met het vliegtuig op reis?

Bespreek dit met de medewerker van de balie Nucleaire Geneeskunde. Wanneer het nodig is, zorgen wij voor een 'vliegbrief'. Deze brief geeft uitleg en is een bewijs dat radioactiviteit bij u is toegediend.

Van wie krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van uw behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

Neem contact met ons op als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Bent u verhinderd?

Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u niet op uw afspraak kunt komen. Wij maken dan meteen een nieuwe afspraak.

Waar kunt u parkeren?

Voor patiënten en begeleiders is parkeerruimte gereserveerd naast de hoofdingang van Instituut Verbeeten. De kosten voor parkeren zijn € 2,00 per bezoek. Houd bij het verlaten van het parkeerterrein bij de slagboom uw betaalpas voor de kaartlezer. Het intoetsen van uw pincode is niet nodig. De slagboom gaat open als uw betaling is goedgekeurd.

Contactgegevens

Stel al uw vragen aan de arts of medewerker die bij uw afspraak aanwezig is. U kunt ook bellen of e-mailen.

Telefoonnummer:

013 – 594 77 16

E-mail:

nucleaire@bvi.nl

Verbeeten Tilburg
Brugstraat 10
5042 SB Tilburg

Verbeeten Breda
Hogeschoollaan 4
4818 CR Breda

Verbeeten Den Bosch
Deutersestraat 2b
5223 GV Den Bosch